

Hvorfor undersøge om sammenlægninger er mulige?



3 * faste udgifter, drift og vedligeholdelse

Forskellige vandkvaliteter

3 vandværker med parallelt bureaukrati

3 Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Færre faste udgifter

Flere om at dele faste udgifter

Flere om at dele investeringer i
forsyningsikkerhed

Hvad er vandet kontrolleret for, og hvad er der fundet af pesticider lige nu?

Nybølle

- Testet for 106 forskellige stoffer, heraf 42 pesticider, januar 2019 + april 2019

- *Metaldehyd*
- *N,N-Dimethylsulfamid*

Hove Overdrev

- Testet for 103 forskellige stoffer, heraf 42 pesticider, juli 2019

- *2,6-Dichlorbenzamid*
- *Desphenyl chloridazon*
- *N,N-Dimethylsulfamid*

Hove

- Testet for 107 forskellige stoffer, heraf 42 pesticider, november 2018 + april 2019


- *Ingen fund*

Hvordan kunne processen være?


2020

2021?


2022?



Borgermøde
Generalforsamlinger
Undersøgelse



Generalforsamlinger
Sammenlægning ->
1 vandværk med 3
ledningsnet



Projektere forbindelser
mellem net
Lån med kommunekredit
Lave forbindelser
Lukke borer og flytte anlæg
Nye forbrugere?